

THÖRBEN

ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Escanee el código QR para acceder a una versión digital de este manual y para contactos de soporte técnico adicional.

VENTILADOR PEDESTAL CON ROCIADOR

THOR POWER MIST FAN

THÖRBEN ELEKTRO

Manual de Instrucciones

VENTILADOR PEDESTAL CON ROCIADOR
THOR POWER MIST FAN



CONSERVAR PARA USO FUTURO

Sólo para uso doméstico. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Antes de utilizar este ventilador, hay ciertas precauciones básicas de seguridad que siempre se deben seguir:
2. No utilice el ventilador si:
 - o Se ha caído al suelo
 - o Nota alguna señal de daño
 - o Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.
3. Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.
4. Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.
5. En caso de avería, acuda a un servicio técnico calificado
6. Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
10. Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato.
11. No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.
12. Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
13. No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

14. Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.
15. Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.
16. Evite colocar el ventilador cerca de productos explosivos o inflamables.
17. No rocíe el ventilador con pesticidas, insecticidas o detergentes para evitar daños.
18. Si el equipo está encendido, asegúrese de no dejarlo solo. Siempre esté atento. Apague y desenchufe el ventilador si va a salir de la habitación por un espacio de tiempo prolongado.
19. No apoye telas, paños, cortinas o ropa sobre el ventilador. Pueden reducir el poder de ventilación o incluso ser succionadas hacia dentro del ventilador generando daños o lesiones.
20. Vacíe y limpie el recipiente de agua al menos cada 3 días.
21. ¡Advertencia! Después del ensamblaje, está estrictamente prohibido quitar los protectores durante el mantenimiento o la limpieza.
22. Nunca use el ventilador sin los protectores en su lugar.
23. Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas.
24. Guarde las instrucciones para referencia futura.
25. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
26. Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
27. Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
28. Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
29. Retire el enchufe de la toma de corriente si el aparato no está en funcionamiento
30. No utilice ningún tipo de aparatos con cables o enchufes dañados o después de cualquier tipo de avería o daño.
31. Nunca mueva el aparato tirando del cable de alimentación.
32. Cerciórese de que el cable de alimentación no quede enganchado de forma alguna.
33. No enrolle ni doble el cable de alimentación eléctrica alrededor del aparato.


34. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
35. No utilice el aparato en lugares húmedos, tales como cuartos de baño, etc.
36. No permita que los niños utilicen el ventilador sin ningún tipo de vigilancia.
37. Guarde el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
38. No cubra la rejilla cuando el aparato esté en funcionamiento.
39. No permita que el ventilador se moje o que cualquier otro tipo de líquido se introduzca en el motor o el panel de control.
40. Antes de empezar a utilizar el ventilador, asegúrese de que tiene todas las piezas y está correctamente montado.
41. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos en la rejilla, independientemente de si está o no en funcionamiento.
42. Tenga cuidado con el pelo largo, pues podría ser aspirado por el ventilador.
43. Desconecte el ventilador y retire el cable de la toma cuando no esté en uso o cuando deba desplazarlo, rellenar el depósito de agua o limpiarlo. No tire del cable de alimentación para retirar el enchufe de la toma.
44. Aparato diseñado únicamente para su uso doméstico.

ADVERTENCIAS DE USO EN MODO HUMIDIFICADOR

1. Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden fomentar el crecimiento de organismos biológicos en el medio ambiente.
2. No permita que el área alrededor del ventilador se humedezca o moje. Si se produce demasiada humedad, apague el equipo o utilícelo de manera intermitente.
3. No permita que los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas, cortinas o manteles, se humedezcan.
4. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.
5. Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.
6. Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el ventilador antes del próximo uso.
7. Advertencia: Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente donde se usa o almacena el aparato, pueden crecer en el depósito de agua y ser arrastrados por el aire causando riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el el tanque no se limpia correctamente cada 3 días.
8. Vacíe el depósito y rellénelo cada tres días. Antes de volver a llenarlo, límpielo con agua corriente fresca o productos de limpieza si así lo requiere el fabricante. Retire cualquier residuo o marca que se haya formado en los lados del tanque o en las superficies interiores y seque todas las superficies.

CONOCE TU VENTILADOR

Modelo:	Thor Power Mist Fan
Voltaje Nominal:	220-240 V~
Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	80W
Protección Tipo:	II
Sonido máximo:	58.8 dB(A)
Alto:	120 cm
Capacidad estanque:	3.3 L




- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Rejilla frontal | 2. Rejilla posterior |
| 3. Placa del humidificador | 4. Cuerpo del motor |
| 5. Tubo de humidificación | 6. Cuerpo del Ventilador |
| 7. Panel de Control | 8. Soporte Vertical |
| 9. Estanque de agua | 10. Regulador de Vapor |
| 11. Válvula de Salida de agua | 12. Base |
| 13. Ruedas | 14. Tornillo de fijación |
| 15. Control Remoto | |


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de encender el aparato, es absolutamente necesario proceder a su montaje completo.

1. Encaje la placa del humidificador (3) en la rejilla frontal (1) y apriete los tornillos de la placa del humidificador (3).
2. Introduzca la rejilla posterior (2) en el motor (4) y asegure la tuerca. Encaje la hélice en el eje del motor y, a continuación, afirme girando la rosca de plástico.
3. Fije la rejilla frontal con la rejilla posterior.



4. Instale las ruedas (13) en los orificios de la base (12). Luego instale 2 soportes verticales (8) y fíjelos con los tornillos de fijación (14).




LLENADO DEL ESTANQUE DE AGUA

Para poder utilizar el ventilador con la función Humidificador, coloque el ventilador en una superficie lisa y estable. Luego cargue agua dentro del estanque. Puede cargar agua de dos formas distintas:

- Abra el estanque de agua y llénelo de agua limpia.


- Abra el estanque de agua. Retire el estanque de la unidad hacia arriba con cuidado. Llene el recipiente con agua limpia. Luego vuelva a colocar el estanque de agua en la unidad. Asegúrese queda correctamente colocado para evitar pérdidas de agua.



ADVERTENCIA


- No abra, extraiga ni vuelva a colocar el tanque de agua cuando la unidad esté enchufada a una fuente de alimentación eléctrica. Asegúrese de que esté físicamente desconectado de la red eléctrica antes de hacer nada con el depósito de agua.
- Cuando el nivel del agua es demasiado bajo, el interruptor de seguridad cortará la operación de la función de humidificador. Desenchufe la unidad y vuelva a llenar el tanque de agua para continuar con la operación.
- No use agua muy caliente en el tanque de agua; use agua a una temperatura menor de 40 grados centígrados.
- Use solo agua en el tanque de agua. No añada productos químicos ni aceites ni ningún otro aditivo.

PANEL DE CONTROL



1. Luz indicadora de Oscilación
2. Luz indicadora de temporizador (4Hs / 2Hs / 1H)
3. Luz indicadora de Función Humidificador / Mist
4. Luz indicadora de Potencia: H (Alta/High), M (Media/Middle), L (Baja/Low)
5. Indicador de encendido (ON) y apagado (Off)

CONTROL REMOTO



- A. Botón Encendido / Apagado
- B. Botón para seleccionar potencia / velocidad
- C. Botón para seleccionar función Humidificador / Mist
- D. Botón para seleccionar Oscilación
- E. Botón para seleccionar Temporizador (1 a 7 horas)

* El control remoto viene con una batería de litio CR2025 de 3V en el interior (retire la hoja transparente de la tapa de la batería antes de usar el control remoto).


Cuando la batería se agote, debe reemplazarse por una del mismo tipo siguiendo el dibujo en la parte posterior del control remoto.

INSTRUCCIONES DE USO

- Presione el botón para encender o apagar el equipo.
- Con el equipo encendido, presione el botón una, dos o tres veces para seleccionar la velocidad o potencia deseada:
 - o Una vez para iniciar el ventilador en la velocidad baja.
 - o Dos veces para seleccionar velocidad media.
 - o Una tercera vez para seleccionar velocidad alta.
- Presione el botón para activar o desactivar la función Humidificador / Mist. Esta puede ser utilizada en conjunto o de forma independiente al ventilador. Gire el regulador de Vapor (10) ubicado al frente, bajo el estanque de agua para regular la salida de vapor deseada.
- Presione el botón o para activar o desactivar la oscilación automática.
- Con el equipo encendido y funcionando, presionando el botón puede programar un temporizador de apagado para el equipo. Cada vez que lo presione irá agregando intervalos de 1 hora llegando de 1 hasta 7 horas. El indicador irá marcando la cantidad de horas seleccionadas (Ej: si presiona 4 veces, se iluminará 3H y 1H)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que la energía esté desconectada antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
- Se recomienda limpiar el depósito de agua cada 2-3 semanas de uso. Retire el tanque de agua del equipo antes de limpiarlo.
- Al retirar el depósito, use un paño seco para limpiar la base y el conector de agua con el equipo.
- No permita que se acumule polvo u otras partículas en ese sitio. Podrían bloquear la salida de agua/vapor.



PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales: Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

THÖRBEN
ELEKTRO

www.thorbenstore.com